

BANCO PROVA ALTA PRESSIONE E LIBERO FLUSSO ARIA

- SCHEDA TECNICA -





| | |
|---------------------------------|---|
| Denominazione: | BANCO PROVA ALTA PRESSIONE E LIBERO FLUSSO ARIA |
| Utilizzo | Test di pressione e perdite di carico di tubazioni aeronautiche |
| Peso: | 358 kg |
| Dimensioni d'ingombro (LxIxh): | 960 x 940 x 1650 mm |
| Alimentazione elettrica: | 230V 1F+N+T 50/60 Hz |
| Potenza elettrica | 4.6 kW |
| Fluido utilizzato: | ARIA |
| Pressione massima di esercizio: | 1400 mbar |
| Portata massima di esercizio: | 56 m ³ /h (33 cfm) |
| Codice del colore: | Giallo RAL 1018 |

Rumorosità: ≤ 70 db

Dotazioni


Tubazioni Flessibili n.1 tipo: TPR 1-1/2" L.10 m.

SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO




BANCO PROVA PNEUMATICO
SIA s.r.l. - Via Alcide de Gasperi,
132 - 80059 Torre del Greco (NA).
Tel. 0818473994 - Fax 0818473624.
Email: sia@sia2.191.it

PAGINA INIZIALE CIRCUITO CREA RICETTA SETUP TREND ALLARMI LOGOFF



Data: 25/03/2015 Ora: 09:00:34 User: []


0 mbar 0,0 °C 0 m³/h

SELEZIONA LA PROVA
 PROVA PRESSIONE TEST 1
 LIBERO FLUSSO

LETTURA PARAMETRI
 SET POINT PRESSIONE 50
 ALLARME PRESSIONE 600 mbar

START STOP

PAGINA INIZIALE CIRCUITO CREA RICETTA SETUP TREND ALLARMI LOGOFF




CREA RICETTA Data: 25/03/2015 Ora: 08:51:49 User: sia

PROVA PRESSIONE
 NOME TEST1
 SCELTA SETPOINT
 PRESSIONE 50 mbar
 PORTATA
 ALLARME ALTA PRESSIONE 500 mbar
 SCRIVI ELIMINA

PROVA LIBERO FLUSSO
 NOME TEST LF
 SETPOINT PRESSIONE 50 mbar
 ALLARME ALTA PRESSIONE 600 mbar
 SCRIVI ELIMINA

PAGINA INIZIALE CIRCUITO CREA RICETTA SETUP TREND ALLARMI LOGOFF



PAGINA ALLARMI

| Descrizione Allarme | Condizione | Durata |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ERRORE COMUNICAZIONE PLC-PANNELLO | ON | |
| ASSENZA ARIA PER AZIONAMENTO VALVOLE | OFF | 0,00:12:20 |

RESET ALLARMI

PAGINA INIZIALE CIRCUITO CREA RICETTA SETUP TREND ALLARMI LOGOFF