

CARRELLO DI TRASPORTO & STRONG BACK PAVIMENTO BOING 787 - SCHEDA TECNICA -



DATI TECNICI

Tipo di attrezzo: Carrello di Trasporto & Strong Back-Pax Floor

Cliente: Alenia Aermacchi

- Nomenclatura: Carrello di Trasporto
- Materiale: Fe360B
- Dimensioni d'ingombro: 12800 mm x 4610 mm x 810 mm (H)
- Peso: 2628 kg

- Nomenclatura: Strong Back
- Materiale: Alluminio 6060 T5
- Dimensioni d'ingombro: 14000 mm x 5270 mm x 780 mm (H)
- Peso: 1800 kg



Carrello con pavimento da assemblare



Prove di carico presso la nostra officina

SCOPO

- Trasferimento all'interno del sito Alenia-Aermacchi di Grottaglie, del Pax Floor Grid Assy tra due capannoni non adiacenti;
- Prelievo in sicurezza, mediante l'utilizzo del carro ponte, dell'unità Pax Floor Grid Assy, per stoccaggio su piu' livelli;
- Trasferimento del Pax Floor:
Lo Strong Back vincolato al Carrello di Trasporto, preleverà il Pax Floor Grid Assy dallo scalo di montaggio e lo depositerà in un capannone dello stabilimento predisposto, alternando tratti esterni asfaltati con pavimentazioni di cemento e resina;





EMAIL:

- Informazione generali: info@sia.gs
- Informazioni tecniche : tecnico@sia.gs
- Richieste preventivi: raffaele.beducci@sia.gs

Telefono

(0039) 081 847 39 97

(0039) 081 847 39 94

FAX

- (0039) 081 847 36 24

WEB

www.sia.gs

LINKEDIN

SIA s.r.l. Società Ingegneria Applicata



SIA s.r.l. - Via A. De Gasperi,
132 – 80059 Torre del Greco
(NA) - ITALIA

